

МІКРОМЕТРИ СПЕЦІАЛЬНІ

МІКРОМЕТРИ УНІВЕРСАЛЬНІ НЕПОВОРІТНІ




Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Похибка	Ціна
		мм	мм	мм	Євро
1107100251	МКУ-25	0-25	0,01	±0,004	238
1107100501	МКУ-50	25-50	0,01	±0,005	255
1107100751	МКУ-75	50-75	0,01	±0,006	273
1107101001	МКУ-100	75-100	0,01	±0,007	297
1107101251	МКУ-125	100-125	0,01	±0,008	320
1107101501	МКУ-150	125-150	0,01	±0,008	340
1107101751	МКУ-175	150-175	0,01	±0,008	365
1107102001	МКУ-200	175-200	0,01	±0,008	386

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Ціна
		мм	мм	мм	Євро
1107500251	МКУЦ-25	0-25	0,001	±0,004	295
1107500501	МКУЦ-50	25-50	0,001	±0,005	315
1107500751	МКУЦ-75	50-75	0,001	±0,006	347
1107501001	МКУЦ-100	75-100	0,001	±0,007	363
1107501251	МКУЦ-125	100-125	0,001	±0,008	377
1107501501	МКУЦ-150	125-150	0,001	±0,008	399
1107501751	МКУЦ-175	150-175	0,001	±0,008	431
1107502001	МКУЦ-200	175-200	0,001	±0,008	460

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Ціна
		мм	мм	мм	Євро
1107500258	МКУК-25	0-25	0,0001	±0,003	465
1107500508	МКУК-50	25-50	0,0001	±0,003	485
1107500758	МКУК-75	50-75	0,0001	±0,003	517
1107501008	МКУК-100	75-100	0,0001	±0,004	533
1107501258	МКУК-125	100-125	0,0001	±0,004	547
1107501508	МКУК-150	125-150	0,0001	±0,004	569
1107501758	МКУК-175	150-175	0,0001	±0,004	601
1107502008	МКУК-200	175-200	0,0001	±0,004	630



ВІДЕО



Безкоштовне ПЗ на Windows, Android, iOS




Патент UA №99688

МІКРОТЕХ



- Стандарт ТУ У 33.2-30291682-002-2004
- 7 пар вставок у комплекті
- **Неповоротний шпіндель**
- Аналогова, цифрова або комп'ютеризована індикація
- Ручне доведення вимірювальних поверхонь та мікрогвинта
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



МІКРОМЕТРИ З МАЛИМИ ГУБКАМИ МКУ



Патент UA №99688

Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Похибка кл.2	Похибка кл.1	Ціна кл.2	Ціна кл.1
		мм	мм	мм	мм	Євро	Євро
1106100252	МКУ-25	0-25	0,01	±0,006	±0,004	65	78
1106100502	МКУ-50	25-50	0,01	±0,006	±0,004	69	84
1106100752	МКУ-75	50-75	0,01	±0,007	±0,005	75	90
1106101002	МКУ-100	75-100	0,01	±0,007	±0,005	84	99
1106101252	МКУ-125	100-125	0,01	±0,008	±0,006	99	116
1106101502	МКУ-150	125-150	0,01	±0,008	±0,006	120	145
1106101752	МКУ-175	150-175	0,01	±0,008	±0,006	140	155


Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Ціна
		мм	мм	мм	Євро
1106500251	МКУЦ-25	0-25	0,001	±0,004	198
1106500501	МКУЦ-50	25-50	0,001	±0,004	210
1106500751	МКУЦ-75	50-75	0,001	±0,005	240
1106501001	МКУЦ-100	75-100	0,001	±0,005	255

Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка	Індикація	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм		Бездатовий	Євро
1106500258	МКУК-25	0-25	0,0001	±0,003	комп'ю-	до 50м	382
1106500508	МКУК-50	25-50	0,0001	±0,003	теризована	до 50м	395
1106500758	МКУК-75	50-75	0,0001	±0,004	система	до 50м	432
1106501008	МКУК-100	75-100	0,0001	±0,004	індикації MICS	до 50м	455

МІКРОТЕХ



- Стандарт ТУ У 33.2-30291682-002-2004
- Для вимірювання проточок
- Аналогова або цифрова індикація
- Комплектуються установчими мірами (від МК-50)
- Ручне доведення вимірювальних поверхонь та мікрогвинта
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



МІКРОМЕТРИ З МАЛИМИ ГУБКАМИ МКУ



Код	Діап.	Дискр.	Похибка	Д губки	Зв'язок	Захист	Ціна
	мм	мм	мм	мм			Євро
803.0301	0-25	0,001	0,003	2	RS-232	IP-67	665
803.0307		0,001	0,003	2	BLUETOOTH	IP-67	810
903.0601	25-60	0,001	0,004	2	RS-232	IP-67	960
903.1001	60-95	0,001	0,005	2	RS-232	IP-67	1102

sylvac



- Для вимірювання проточок
- **Мікрометрична голівка з неповоротним шпінделем та регулюванням зусилля**
- Пило-вологозахист IP67
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Гарантія 3 роки
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)



МІКРОМЕТРИ СПЕЦІАЛЬНІ

МІКРОМЕТРИ ЗУБОМІРНІ



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	D	Похибка		Ціна	
					кл.2	кл.1	кл.2	кл.1
		мм	мм	мм	мм	мм	Євро	Євро
1104100252	МЗ-25	0-25	0,01	20	±0,006	±0,004	59	75
1104100502	МЗ-50	25-50	0,01	20	±0,006	±0,004	70	84
1104100752	МЗ-75	50-75	0,01	20	±0,006	±0,004	82	99
1104101002	МЗ-100	75-100	0,01	20	±0,006	±0,004	96	115
1104101252	МЗ-125	100-125	0,01	30	±0,010	±0,006	106	124
1104101502	МЗ-150	125-150	0,01	30	±0,010	±0,006	119	140
1104101752	МЗ-175	150-175	0,01	30	±0,015	±0,008	125	150
1104102002	МЗ-200	175-200	0,01	30	±0,015	±0,008	142	170

Код	Тип	Діап.	Дискр.	D	Похибка		Ціна	
					мм	мм	Євро	Євро
		мм	мм	мм	мм	мм	Євро	Євро
1104500251	МЗЦ-25	0-25	0,001	20	±0,004		169	
1104500501	МЗЦ-50	25-50	0,001	20	±0,004		198	
1104500751	МЗЦ-75	50-75	0,001	20	±0,004		215	
1104501001	МЗЦ-100	75-100	0,001	20	±0,004		245	
1104501251	МЗЦ-125	100-125	0,001	30	±0,006		265	
1104501501	МЗЦ-150	125-150	0,001	30	±0,006		302	
1104501751	МЗЦ-175	150-175	0,001	30	±0,008		328	
1104502001	МЗЦ-200	175-200	0,001	30	±0,008		362	



МІКРОМЕТРИ ЗУБОМІРНІ



Код	Діап.	Дискр.	Похибка	D губки	Зв'язок	Захист	Ціна
	мм	модуль	мм	мм			Євро
803.0303	0-30	>0.5	0,001	0,004	25	RS-232 IP-67	885

МІКРОМЕТРИ ЛИСТОВІ



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	D	Похибка		Ціна	
					кл.2	кл.1	кл.2	кл.1
		мм	мм	мм	мм	мм	Євро	Євро
110510025X	МЛ-25	0-25	0,01	60	±0,016	±0,008	148	178
110510050X	МЛ-50	25-50	0,01	60	±0,020	±0,010	176	212
110510075X	МЛ-75	50-75	0,01	60	±0,020	±0,010	203	248
110510100X	МЛ-100	75-100	0,01	60	±0,020	±0,010	225	270

МІКРОМЕТРИ З НОЖОВИДНИМИ ГУБКАМИ



Код	Діап.	Дискр.	Похибка	Губка	Зв'язок	Захист	Ціна
	мм	мм	мм	мм			Євро
803.0302	0-25	0,001	0,003	0,75x6,5	RS-232	IP-67	874
803.0308		0,001	0,003	0,75x6,5 BLUETOOTH	IP-67		977
903.0602	25-60	0,001	0,004	0,75x6,5	RS-232	IP-67	1080
903.1002	60-95	0,001	0,005	0,75x6,5	RS-232	IP-67	1229

МІКРОМЕТРИ З ШИРОКОЮ ОСНОВОЮ



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Похибка		Ціна	
				кл.2	кл.1	кл.2	кл.1
		мм	мм	мм	мм	Євро	Євро
111210025X	МКШ-25	0-25	0,01	±0,008	±0,004	140	170
111210050X	МКШ-50	25-50	0,01	±0,008	±0,004	180	198


Код	Тип	Діап.	Дискр.	Похибка		Ціна	
				мм	мм	Євро	Євро
		мм	мм	мм	мм	Євро	Євро
1112150251	МКШЦ-25	0-25	0,001	±0,004		247	
1112150501	МКШЦ-50	25-50	0,001	±0,004		323	



МІКРОТЕХ



- Стандарт ТУ У 33.2-30291682-002-2004
- Для вимірювання зубів шестерен
- Аналогова або цифрова індикація
- Ручне доведення вимірювальних поверхонь та мікрогвинта
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



sylvac



- Для вимірювання зубів шестерен
- **Мікрометрична голівка з неповоротним шпінделем та регулюванням зусилля**
- Пило-вологозахист IP67
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Гарантія 3 роки
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)

МІКРОТЕХ



- Стандарт ТУ У 33.2-30291682-002-2004
- Для вимірювання листових та м'яких матеріалів
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

sylvac



- Для вимірювання шліців
- **Мікрометрична голівка з неповоротним шпінделем та регулюванням зусилля**
- Пило-вологозахист IP67
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Гарантія 3 роки
- Виробництво SYLVAC (Швейцарія)


МІКРОТЕХ



- Стандарт ТУ У 33.2-30291682-002-2004
- Для вимірювання корпусних деталей
- Аналогова або цифрова індикація
- Ручне доведення вимірювальних поверхонь та мікрогвинта
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

МІКРОМЕТРИ СПЕЦІАЛЬНІ

МІКРОМЕТРИ ПРИЗМАТИЧНІ



Код	Тип	Діап. мм	Ц.п. мм	Похибка мм	Примітки	Ціна Євро
111610200	МТИ-20	5-20	0,01	±0,004	для 3 лезового інструменту	180
111610350	МТИ-35	20-35	0,01	±0,004		210
111610500	МТИ-50	35-50	0,01	±0,004		250
111610650	МТИ-65	50-65	0,01	±0,004		285
111610800	МТИ-80	65-80	0,01	±0,004	для 5 лезового інструменту	300
111620250	МПИ-25	5-25	0,01	±0,004		185
111620450	МПИ-45	25-45	0,01	±0,004		229
111620650	МПИ-65	45-65	0,01	±0,004		260
111620850	МПИ-85	65-85	0,01	±0,004		315
111621050	МПИ-105	85-105	0,01	±0,004	для 7 лезового інструменту	350
111630250	МСИ-25	5-25	0,01	±0,004		185
111630450	МСИ-45	25-45	0,01	±0,004		220
111630650	МСИ-65	45-65	0,01	±0,004		255
111630850	МСИ-85	65-85	0,01	±0,004		310
111631050	МСИ-105	85-105	0,01	±0,004		345

МІКРОТЕХ



- Стандарт СТ МК 10.12.012 МТУ
- Модифікація для 3-5-7 лезового інструменту
- Ручне доведення вимірювальних поверхонь та мікрогвинта
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



МІКРОМЕТРИ ТРУБНІ





Код	Тип	Діап. мм	Ціна поділки мм	Похибка кл.2 мм	Ціна кл.1 Євро	Ціна кл.2 Євро
110310025X	MT-25	0-25	0,01	±0,004	43	51
110310050X	MT-50	25-50	0,01	±0,005	57	69

Код	Тип	Діап. мм	Дискр. мм	Похибка кл.2 мм	Ціна кл.1 Євро	Ціна кл.2 Євро
110350025X	MTЦ-25	0-25	0,001	±0,004	169	190
110350050X	MTЦ-50	25-50	0,001	±0,005	195	225

Код	Тип	Діап. мм	Дискр. мм	Похибка мм	Індикація	Зв'язок	Ціна Євро
1103500258	MTK-25	0-25	0,0001	±0,002	комп'ю- теризована система індикації MICS	до 50м	378
1103500508	MTK-50	25-50	0,0001	±0,002		до 50м	410
1103500758	MTK-75	50-75	0,0001	±0,003		до 50м	470
1103501008	MTK-100	75-100	0,0001	±0,003		до 50м	521



МІКРОМЕТРИ КАНАВОЧНІ



Код	Тип	Діапазон зовніш. внутр. мм	Ціна поділки мм	Похибка мм	Ціна Євро
110910025	МКН-25	0-25 1.6-26.5	0,01	±0,01	364
110910050	МКН-50	25-50 26.5-51.5	0,01	±0,01	394
110910075	МКН-75	50-75 51.5-76.5	0,01	±0,01	456
110910100	МКП-100	75-100 76.5-101.5	0,01	±0,01	493

МІКРОТЕХ



- Стандарт СТ МК 15.11.032 МТУ
- Для вимірювання внутрішніх канавок
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

МІКРОМЕТРИ ДРОТОВІ



Код	Тип	Діап. мм	Ціна поділки мм	Похибка кл.2 мм	Ціна кл.1 Євро	Ціна кл.2 Євро
111010010X	МП-10	0-10	0,01	±0,004	81	99

МІКРОТЕХ



- Стандарт ТУ У 33.2-30291682-002-2004
- Для вимірювання товщини дрота
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

МІКРОМЕТРИ ЦИФРОВИЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КАБЕЛЮ



Код	Діап. мм	Дискр. мм	Похибка мм	Губка мм	Зв'язок	Захист	Ціна Євро
803.0309	0-25	0,001	0,003	0,5 мм/ 60 град	Bluetooth	IP-67	986



- Для вимірювання дроту та кабелю з ізоляцією
- **Мікрометрична голівка з неповоротним шпінделем та регулюванням зусилля**
- Пило-вологозахист IP67
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Гарантія 3 роки

МІКРОМЕТРИ СПЕЦІАЛЬНІ

МІКРОМЕТРИ ДЛЯ ГАРЯЧОГО ПРОКАТУ



до
800°C

Код	Тип	Діапазон	Ціна поділки	Похибка	Макс. темп.	Ціна
		мм	мм	мм	°C	Євро
113010015	МГП-15	0-15	0,05	±0,15	800	365
113010030	МГП-30	15-30	0,05	±0,15	800	395
113010045	МГП-45	30-45	0,05	±0,20	800	425
113010060	МГП-60	45-60	0,05	±0,20	800	455
113010075	МГП-75	60-75	0,05	±0,20	800	485
113010090	МГП-90	75-90	0,05	±0,20	800	485
113010105	МГП-105	90-105	0,05	±0,20	800	515
113010120	МГП-120	105-120	0,05	±0,30	800	515
113010135	МГП-135	120-135	0,05	±0,30	800	515
113010150	МГП-150	135-150	0,05	±0,35	800	540
113010165	МГП-165	150-165	0,05	±0,35	800	555

МІКРОМЕТРИ ДЛЯ ГЛИБОКИХ ВИМІРЮВАНЬ



Код	Тип	Діап.	Глибина	Ціна поділки	Похибка	Ціна
		мм	мм	мм	мм	Євро
110812020	МКГ-25/150	0-25	150	0,01	±0,008	105
110814020	МКГ-25/300		300	0,01	±0,012	145
110815020	МКГ-25/500		500	0,01	±0,018	215
110812050	МКГ-50/150	25-50	300	0,01	±0,008	150
110814050	МКГ-50/300		300	0,01	±0,012	210
110815050	МКГ-50/500		500	0,01	±0,018	280

МІКРОМЕТРИ ГРАНИЧНІ



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Похибка	Ціна
		мм	мм	мм	Євро
1111100251	МКП-25	0-25	0,002	±0,002	106
1111100501	МКП-50	25-50	0,002	±0,002	119

МІКРОМЕТРИ ДЛЯ ВНУТРИШНІХ ВИМІРЮВАНЬ



Код	Тип	Діап.	Ціна поділки	Похибка	Ціна
		мм	мм	мм	Євро
112010300	МКВ-30	5-30	0,01	±0,010	69
112010500	МКВ-50	25-50	0,01	±0,010	79
112010750	МКВ-75	50-75	0,01	±0,010	96
112011000	МКВ-100	75-100	0,01	±0,010	110

ГЛИБИНОМІРИ МІКРОМЕТРИЧНІ ЦИФРОВІ




Код	Тип	Діап.	Дискр.	База	Вставки	Похибка	Ціна
		мм	мм	мм	шт	мм	Євро
117050150	ГМЦ-150	0-150	0,001	100	6	±0,006	165
117050300	ГМЦ-300	0-300	0,001	100	12	±0,008	315

ГЛИБИНОМІРИ МІКРОМЕТРИЧНІ КОМП'ЮТЕРНІ



0.1µm



Безкоштовне ПЗ на Windows, Android, iOS

Код	Тип	Діап.	Дискр.	База	Вставки	Похибка	Індикація	Зв'язок	Ціна
		мм	мм	мм	шт	мм		Бездротовий	Євро
117050158	ГМК-150	0-150	0,0001	100	6	±0,004	комп'ютеризована система індикації MICS	до 50м	345
117050308	ГМК-300	0-300	0,0001	100	12	±0,006		до 50м	525

МІКРОТЕХ



- Стандарт СТП МК 15.07.011 МТУ
- Для вимірювання товщини листового матеріалу в гарячому стані
- Аналогова індикація
- Робоча температура до 800 С
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

МІКРОТЕХ



- Стандарт СТП МК 19.06.002 МТУ
- Для глибоких вимірювань
- Ручне доведення вимірювальних поверхонь та мікрогвинта
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

МІКРОТЕХ



- Стандарт ТУ У 33.2-30291682-002-2004
- Регульований контроль ПР-НЕ
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

МІКРОТЕХ



- Стандарт СТП МК 16.09.001 МТУ
- Для вимірювання внутрішніх розмірів
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

МІКРОТЕХ



- Стандарт СТП МК 15.10.015 МТУ
- Для вимірювання глибини
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)

МІКРОТЕХ



- Стандарт СТП МК 15.10.015 МТУ
- Для вимірювання глибини
- Дискретність **0,1 мікрон**
- Комп'ютеризована система індикації **MICS** (Пам'ять, Статистика, компенсація похибки вимірювань Ліміти (ПР/НЕ), Макс/Мін, формула, вбудована батарея)
- **БЕЗКОШТОВНЕ** програмне забезпечення МІКРОТЕХ для Android, Windows, iOS пристроїв
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)



ВИРОБНИК ПЕРЕВІРЕНОГО ІНСТРУМЕНТУ З 1995 РОКУ

www.microtech-ua.com
tool@microtech.ua

МІКРОМЕТРИ СПЕЦІАЛЬНІ

МІКРОМЕТРИ РІЗЬБОВІ



Код	Тип	Діап.	Ціна	Ціна
			поділки	
		мм	мм	Євро
76933040120	MBM-25	0-25	0,01	399
76933040220	MBM-50	25-50	0,01	471
76933040320	MBM-75	50-75	0,01	550
76933040420	MBM-100	75-100	0,01	612
76933040520	MBM-125	100-125	0,01	711
76933040620	MBM-150	125-150	0,01	769
76933040720	MBM-175	150-175	0,01	942
76933040820	MBM-200	175-200	0,01	1010
76933040920	MBM-225	200-225	0,01	1090
76933070120	MBM-200P	100-200	0,01	2527
76933070220	MBM-300P	200-300	0,01	3050
76933070320	MBM-400P	300-400	0,01	3330




- Стандарт Steinmeyer
- Для вимірювання зовнішніх різьб
- Вставки поставляються окремо
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)




**ВСТАВКИ ТА УСТАНОВЧІ МІРИ
ЗАМОВЛЯЮТЬСЯ ДОДАТКОВО**

ВСТАВКИ ДЛЯ МІКРОМЕТРІВ РІЗЬБОВИХ



ВСТАВКИ МЕТРИЧНІ 60°

Код	Кут	Крок	Ціна
			град мм Євро
76920600024	60	0.2	259
76920600324	60	0.225	259
76920600624	60	0.25	259
76920600924	60	0.3	259
76920601224	60	0.35	259
76920602024	60	0.4/0.45	180
76920602424	60	0.5/0.6	180
76920602824	60	0.7/0.75/0.8	180
76920603624	60	1.0/1.25	180
76920604024	60	1.5/1.75	180
76920604424	60	2.0/2.5	180
76920604824	60	3.0/3.5	180
76920605224	60	4.0/4.5/5.0	195
76920605524	60	5.5/6.0	195



ВСТАВКИ ДЮЙМОВІ 55°

Код	Кут	Крок	Ціна
			град TPI Євро
76920500924	55	80	259
76920501224	55	72/64	259
76920501424	55	60/48	180
76920501824	55	40/32	180
76920502224	55	28/26/24/22	180
76920503024	55	20/19/18/16	180
76920503824	55	14/12/11	180
76920504424	55	10/9/8	180
76920505024	55	7/6	180
76920505424	55	5/4 ^{1/2} /4	180
76920506424	55	3 ^{1/2} /3 ^{3/4} /3/2 ^{7/8} /2 ^{3/4}	195
76920507424	55	2 ^{5/8} /2 ^{1/2} /2	195

МІКРОМЕТРИ ВАЖІЛЬНІ



Код	Тип	Діапазон	Ц.п.	Індикатор	Ціна
					мм мм мкм Євро
76053705320	MP-25	0-25	0,001	±70	990
76053705420	MP-50	25-50	0,001	±70	1230
76053756120	MP-75	50-75	0,001	±70	1395
76053756220	MP-100	75-100	0,001	±70	1520
76053756320	MP-125	100-125	0,001	±70	1670
76053756420	MP-150	125-150	0,001	±70	1780
76053707520	MP-175	150-175	0,002	±140	2480
76053707620	MP-200	175-200	0,002	±140	2695
76053707720	MP-225	200-225	0,002	±140	3820
76053707820	MP-250	225-250	0,002	±140	4084
76053707920	MP-275	250-275	0,002	±140	4380
76053708020	MP-300	275-300	0,002	±140	4992



- Стандарт Steinmeyer
- Діаметр стрижня 8 мм
- Хід 2.5 мм
- Для контролю у серійному прецизійному виробництві
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво Steinmeyer-Suhl (Німеччина)

МІКРОМЕТРИ ВАЖІЛЬНІ



Код	Тип	Діап.	Ц.п.	Похибка	Індикатор	Ціна
						мм мм мм мкм Євро
114010025	MP-25	0-25	0,001	±0,0015	±70	330
114010050	MP-50	25-50	0,001	±0,002	±70	390
114010075	MP-75	50-75	0,001	±0,0025	±70	480
114010100	MP-100	75-100	0,001	±0,003	±70	570

МІКРОТЕХ



- Стандарт МК 15.07.007 МТУ
- Для контролю у серійному прецизійному виробництві
- 100% метрологічний контроль
- **Калібрування ISO 17025:2017**
- Виробництво МІКРОТЕХ (Україна)